

Za srednje i velike kancelarije

Katalog proizvoda
(verzija za štampanje, pojednostavljeni prikaz)

2024

Kataloag proizvoda Za srednje i velike kancelarije 2024	MONO LASERSKI ŠTAMPAČI				
MODEL	HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN
Brzina štampanja A4	40 spm	48 spm	48 spm	50 spm	
Duplex brzina štampanja	20 strana u minuti	24 strana u minuti	24 strana u minuti		
Vreme do prve strane	< 7.2 sec	< 6.7 sec	< 6.7 sec		
Rezolucija štampe	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Štampa sa USB-a	–			–	
Mreža	–	žičana	žičana/bežična		žičana/bežična*
Interfejs	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 Parallel**	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)		Hi-Speed USB 2.0, Gi- gabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)*, NFC
Standardni kapacitet papira	250 listova		250 listova	520 listova	
Višenamenska kaset	50 listova	100 listova	100 listova		
Izlaz papira licem gore/dole	1/150 listova		1/150 listova	10/250 listova	
Standardna memorija	128 MB	256 MB	256 MB	1 GB	
Emulacija	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
Kontrolna tabla	1 line, 16 karaktera LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem		1 line, 16 karaktera LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem		8.9 cm TFT Color Touchscreen
Operativni sistem	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Ostale funkcije	Barcode Print+	AirPrint, Barcode Print+	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (standard)
Toner u pakovanju (kapacitet)	2000 stranica	3000 stranica	3000 stranica	6000 stranica	11000 stranica
Dimenzije (š x d x v), težina bez ambalaže	373 x 388 x 255 mm 10.7 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 289 mm 12.3 kg	402 x 396 x 319 mm 13.3 kg

Katalog proizvoda Za srednje i velike kancelarije 2024	MONO LASERSKI MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJI						
MODEL	DCP-L5510DW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN		
Štampanje / kopiranje / skeniranje / faks A4	da / da / da / –		da / da / da / da		da / da / da / da		
Brzina štampanja A4	48 spm		48 spm		50 spm		
Duplex brzina štampanja	24 strana u minuti		24 strana u minuti				
Vreme do prve strane	< 6.7 sec		< 6.7 sec				
Duplex štampanje / kopiranje / skeniranje / faks	da / – / – / –		da / da / da / da		da / da / da / da		
Rezolucija štampe	1200 x 1200 dpi		1200 x 1200 dpi				
Štampa sa USB-a	da		da				
Mreža	žičana/bežična	žičana	žičana/bežična	žičana/bežična	žičana/bežična*		
Interfejs	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)*, NFC			
ADF (autmatski uvlakač originala)	50 listova		50 listova		70 listova	80 listova	
Standardni kapacitet papira	250 listova		250 listova		520 listova		
Višenamenska kaseta	100 listova		100 listova		100 listova		
Izlaz papira licem gore/dole	1/150 listova		1/150 listova		10/250 listova		
Standardna memorija	512 MB		512 MB		2 GB		
Emulacija	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0				
Kontrolna tabla	8.9 cm TFT Color Touchscreen		8.9 cm TFT Color Touchscreen		12.7 cm TFT Color Touchscreen	17.8 cm TFT Color Touchscreen	
Operativni sistem	Windows/macOS/Linux		Windows/macOS/Linux				
Brzina skeniranja A4 mono/kolor	28/20 ipm		56/40 ipm		56/40 ipm		100/60 ipm
Rezolucija skeniranja (poboljšana)	1200 x 1200 dpi		1200 x 1200 dpi				
Ostale funkcije	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (standard)			
Toner u pakovanju (kapacitet)	3000 stranica		3000 stranica		6000 stranica		11000 stranica
Dimenzije (š x d x v), težina bez ambalaže	417 x 461 x 448 mm 16.4 kg		417 x 461 x 448 mm 16.4 kg		495 x 473 x 518 mm 18.9 kg		495 x 495 x 518 mm 19.8 kg

	KOLOR LASERSKI ŠTAMPAČI						
MODEL	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
Brzina štampanja A4	30 spm	30 spm	31 spm	31 spm	31 spm	40 spm	40 spm
Duplex brzina štampanja	12 strana u minuti	12 strana u minuti	14 strana u minuti	14 strana u minuti	14 strana u minuti	28 strana u minuti	40 strana u minuti
Vreme do prve strane	< 12.5 sek	< 12.5 sek	< 15 sek	< 15 sek	< 15 sek	< 10 sek	< 10 sek
Rezolucija štampe	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Štampa sa USB-a	–	da	da	da	da	da	da
Mreža	bežična	bežična	žičana/bežična	žičana/bežična	žičana/bežična	žičana/bežična*	žičana/bežična*
Interfejs	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base- T/100Base- TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/ -TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/ -TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opcija: IEEE 802.11b/g/n (5 GHz support)*, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opcija: IEEE 802.11b/g/n (5 GHz support)*, NFC
Standardni kapacitet papira	250 listova	250 listova	250 listova	250 listova	250 listova	520 listova	520 listova
Višenamenska kaseta	30 listova	30 listova	50 listova	50 listova	50 listova	100 listova	100 listova
Izlaz papira licem gore/dole	1/150 listova	1/150 listova	1/150 listova	1/150 listova	1/150 listova	1/250 listova	1/250 listova
Standardna memorija	512 MB	512 MB	256 MB	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB
Emulacija	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Kontrolna tabla	6.8 cm TFT Colour Touchscreen	6.8 cm TFT Colour Touchscreen	2 lines, 16 karaktera LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem	6.8 cm TFT Colour Touchscreen	6.8 cm TFT Colour Touchscreen	8.8 cm TFT Color Touchscreen	8.8 cm TFT Color Touchscreen
Operativni sistem	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux
Ostale funkcije	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Di- rect*, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (standard), USB 8 GB
Toner u pakovanju (kapacitet)	BK: 1000 strana CMY: 1000 strana	BK: 2600 strana CMY: 1400 strana	BK: 3000 strana CMY: 1800 strana	BK: 3000 strana CMY: 1800 strana	BK: 6500 strana CMY: 6500 strana	BK: 9000 strana CMY: 6500 strana	BK: 12000 strana CMY: 9000 strana
Dimenzije (š x d x v), težina bez ambalaže	399 x 446 x 274 mm 16.5 kg	399 x 446 x 274 mm 16.6 kg	410 x 486 x 313 mm 21.8 kg	441 x 486 x 313 mm 21.9 kg	441 x 486 x 313 mm 22.2 kg	442 x 541 x 403 mm, 29 kg	442 x 541 x 403 mm, 29.4 kg

	KOLOR LASERSKI MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJI							
MODEL	DCP-L8410CDW	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Štampanje / kopiranje / skeniranje / faks A4	da / da / da / –	da / da / da / da		da / da / da / da			da / da / da / da	
Brzina štampanja A4	31 spm	30 spm	30 spm		31 spm	31 spm		40 spm
Duplex brzina štampanja	14 strana u minuti	12 strana u minuti	12 strana u minuti		14 strana u minuti	14 strana u minuti	28 strana u minuti	40 strana u minuti
Vreme do prve strane	< 15 sek	< 12.5 sek	< 12.5 sek		< 15 sek	< 15 sek		< 10 sek
Duplex štampanje / kopiranje / skeniranje / faks	da / – / – / –			da / da / da / da			da / da / da / da	
Rezolucija štampe	2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi	
Štampa sa USB-a	da			da			da	
Mreža	žičana/bežična			žičana/bežična		žičana/bežična		žičana/bežična*
Interfejs	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (5 GHz support)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz support), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opcija: IEEE 802.11b/g/n (5 GHz support)*, NFC	
ADF (autmatski uvlačač originala)	50 listova		50 listova		70 listova	80 listova		100 listova
Standardni kapacitet papira	250 listova			250 listova		250 listova		520 listova
Višenamenska kaseta	50 listova	30 listova	30 listova		50 listova	50 listova		100 listova
Izlaz papira licem gore/dole	1/150 listova			1/150 listova		1/150 listova		1/250 listova
Standardna memorija	512 MB			512 MB		1 GB		2 GB
Emulacija	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	
Kontrolna tabla	9.3 cm TFT Colour Touchscreen	8.8 cm TFT Colour Touchscreen	8.8 cm TFT Colour Touchscreen	9.3 cm TFT Colour Touchscreen	12.6 cm TFT Colour Touchscreen		17.6 cm TFT Colour Touchscreen	
Operativni sistem	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Brzina skeniranja A4 (mono/kolor)	28/28 ipm	27/21 ipm	56/32 ipm		56/56 ipm		100/100 ipm	
Rezolucija skeniranja (poboljšana)	1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi		1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi		600 x 600 dpi
Ostale funkcije	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+			AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (standard), USB 8 GB
Toner u pakovanju (kapacitet)	BK: 3000 strana CMY: 1800 strana	BK: 1000 strana CMY: 1000 strana	BK: 2600 strana CMY: 1400 strana		BK: 3000 strana CMY: 1800 strana	BK: 6500 strana CMY: 6500 strana	BK: 9000 strana CMY: 6500 strana	BK: 12000 strana CMY: 9000 strana
Dimenzije (š x d x v), težina bez ambalaže	435 x 526 x 539 mm 27.6 kg	410 x 462 x 401 mm 21.4 kg	410 x 462 x 401 mm 21.7 kg	435 x 526 x 539 mm 27.9 kg	495 x 526 x 549 mm 28.7 kg	495 x 526 x 549 mm 29.7 kg	503 x 541 x 586 mm 36.5 kg	503 x 541 x 586 mm 36.9 kg

Pribor

Fleksibilnost koja vam štedi vreme

Preduzeća se stalno razvijaju kako bi išla napred. Naš asortiman laserskih štampača u boji vam omogućava da se lako prilagodite kako vaše poslovanje raste – dodajući funkcije za povećanje produktivnosti za optimalne performanse.

Bez obzira da li vam je potreban folder za sortiranje odštampanih dokumenata ili finiše za spajanje za automatsko spajanje dokumenata, vaš štampač se može lako transformisati kako bi se poboljšala poslovna produktivnost. Konfiguracije ležišta za papir dostupne za sve modele nude praktičnu funkcionalnost za vaše svakodnevne potrebe štampanja, štedeći vam vreme i novac bez potrebe za ulaganjem u više uređaja

		HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN	DCP-L5510DW	DCP-L8410CDW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
kaseta sa 250 listova	LT-5500	•																							
	LT-5505	•	•	•	•					•			•		•	•	•	•							
	LT-310CL					•													•						
	LT-330CL					•	•	•	•	•			•							•	•	•	•	•	•
kaseta sa 520 listova	LT-6500	•																							
	LT-6505	•	•	•	•								•		•	•	•	•							
kaseta sa 500 listova	LT-340CL						•	•	•	•												•	•	•	•
Kabl sa paralelnom konekcijom	PC-5000	•																							
kasete postolja (4 x 520 listova)	TT-4000			•			•	•	•	•								•				•	•	•	•
Konektor kasete postolja	TC-4000						•	•														•	•		
	TC-4100						•	•	•	•												•	•	•	•
poštansko sanduče	MX-4000			•							•	•													
Držač NFC čitača kartica	CH1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Finišer za heftanje	SF-4000			•				•	•																
Zamene za finišer	SR100			•				•	•																
Wi-Fi modul	NC-9000W							•	•														•	•	
	NC-9110W			•												•									

Originalni Brother potrošni materijal

Toneri su izuzetno važni u procesu štampanja. Ako se koriste neoriginalni toneri, ne samo da će kvalitet štampanja biti lošiji već će takođe biti povećana mogućnost oštećenja bubnja ili štampača.

Da bi sprečili oštećenja štampača ili bubnja i obezbedili najbolji kvalitet štampe koristite samo originalne Brother tonere.



KOMPATIBILNOST LASERA	DR-3400	TN-3430	TN-3480	TN3600	TN3600XL	TN3600XXL	TN3610	TN3610XL	DR3600	TN248BK/C/M/Y	TN248VAL	TN248XLBK	TN248XLC/M/Y	TN249BK	TN249C/M/Y	DR248CL	BU229CL	WT229CL	TN-421BK	TN-421C/M/Y	TN-423BK	TN-423C/M/Y	TN-426BK	TN-426C/M/Y	TN-910BK/C/M/Y	DR-421CL	BU-330CL	WT-320CL	TN821XLBK	TN821XLC/M/Y	TN821XXLBK	TN821XXLC/M/Y	DR821CL	BU800CL	WT800CL			
BROJ STRANICA	50000*	3000	8000	3000	6000	11000	18000	25000	75000*	1000	1000	3000	2300	4500	4000	30000*	60000*	50000**	3000	1800	6500	4000	9000	6500	9000	50000*	130000*	50000	12000	9000	15000	12000	100000*	150000***	100000			
HL																																						
HL-L5000D	•	•	•																																			
HL-L5210DN				•	•	•			•																													
HL-L5210DW				•	•	•			•																													
HL-L6210DW				•	•	•	•		•																													
HL-L6410DN				•	•	•	•	•	•																													
HL-L8230CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																				
HL-L8240CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																				
HL-L8260CDW																			•	•	•	•				•	•	•										
HL-L8360CDW																			•	•	•	•	•	•		•	•	•										
HL-L9310CDW																									•	•	•	•										
HL-L9430CDN																														•	•	•	•	•	•	•	•	
HL-L9470CDN																														•	•	•	•	•	•	•	•	
DCP																																						
DCP-L5510DW				•	•	•			•																													
DCP-L8410CDW																			•	•	•	•				•	•	•										
MFC																																						
MFC-L5710DN				•	•	•			•																													
MFC-L5710DW				•	•	•			•																													
MFC-L6710DW				•	•	•	•		•																													
MFC-L6910DN				•	•	•	•	•	•																													
MFC-L8340CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																				
MFC-L8390CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																				
MFC-L8690CDW																			•	•	•	•				•	•	•										
MFC-L8900CDW																			•	•	•	•	•	•		•	•	•										
MFC-L9570CDW																									•	•	•	•										
MFC-L9630CDN																														•	•	•	•	•	•	•	•	
MFC-L9670CDN																														•	•	•	•	•	•	•	•	

Poverenje dolazi sa Brother originalnim potrošnim materijalima

Korišćenje originalnog Brother potrošnog materijala u Brother štampačima i multifunkcionalnim uređajima garantuje optimalne performanse. Brother originalni potrošni materijali održavaju vrhunski kvalitet rezultata i daju veliku vrednost za novac.

Brother potrošni materijal je dizajniran kao deo kompletnog sistema štampe. Svaki potrošni materijal je dizajniran za upotrebu sa određenim opsegom štampača da bi vam pružio najbolje moguće rezultate, štiteći tako vašu investiciju i obezbeđujući vašu garanciju.



Brother produžena garancija

Brother proizvodi se proizvode na najvišem mogućem nivou standarda i poznati su po svom kvalitetu i pouzdanosti. Kada se pravilno koriste, pružiće vam odličnu uslugu.

Pored vaših zakonskih prava, tokom 2 godine vlasništva, vaš proizvod je takođe pokriven garancijom dobavljača, koja vam pruža dodatnu 1 godinu usluga u slučaju bilo kog problema. To znači da produžena garancija za vaš proizvod Brother važi 3 godine od datuma kupovine u celoj Republici Srbiji.



Brother Light rešenja

Tražite vrhunske performanse za štampanje i skeniranje? Izaberite Brother Light rešenja

Sa novim Brother rešenjima dobijate maksimalnu sigurnost i poboljšanje efikasnosti. Light Solutions su jednostavna i brza za instalaciju da odmah nadogradite svoj multifunkcionalni uređaj.

SECURE PRINT+ JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE ŠTAMPANJEM & BEZBEDNOŠĆU

Secure Print+ je rešenje za upravljanje štampanjem koje pomaže kompanijama da zaštite važne dokumente i poboljšaju bezbednost štampanja.

- Pokreće se sa Brother uređaja. Nije potreban PC ili server
- Radi sa internim NFC čitačem ili sa eksternim čitačima kartica
- Kontrola štampanja/skeniranja/kopiranja/slanja faksa



Prilagođeni korisnički interfejs

Personalizovani ekran osetljiv na dodir & prilagođeni radni procesi

Korisnički interfejs omogućava personalizovanje ekrana osetljivog na dodir prema zahtevima korisnika.

- Stvorite sigurne, korisnički proverene radne procese prema individualnim potrebama vaših korisnika.
- Mogu se dodati pozadine i brendiranje.
- Ikonice se mogu dodati ili ukloniti.

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

Kompletna kompatibilnost kada vam je to potrebno

Da bi olakšali kancelarijski posao, naši proizvodi su kompatibilni sa širokim spektrom uređaja sa tržišta kao i sistemima za upravljanje dokumentima. Sve je to deo našeg potpuno zaokruženog pristupa da bi učinili vaš posao boljim.

Naši superiorni proizvodi za štampanje rade rame uz rame sa kvalitetnim softverom kako bi sve radilo glatko. Dakle, nema trošenja vašeg vremena na probleme nekompatibilnosti ili neefikasnosti pitanja.

Takođe radimo sa brojnim drugim programerima u cilju stvaranja inovativnih rešenja za naše štampače.



Brother usluge štampanja

Ugovorna štampa koja brine o sebi

Naša MPS rešenja su razvijana sa našim klijentima tako da su ona skrojena po njihovoj meri. Kao deo svakog ugovora, naši menadžeri će se pobrinuti da naši klijenti optimizuju svoje potrebe štampe kroz 4 jednostavna koraka:

1. Procena

Obilazak Vašeg poslovnog prostora sa trenutnim uređajima i potrebama štampe.

2. Optimizacija

Analiza trenutne flote i predlog novih uređaja kako bi smanjili troškove.

3. Implementacija

Novi uređaji se isporučuju i instaliraju od strane naših sertifikovanih serviser.

4. Monitoring i kontrola

Web interfejs Vam omogućava kontrolu uređaja, kao i pregled o količini i troškovima štampe.

**„Glavni benefit za Vas?
Skladno optimizovano okruženje
za štampu koje štedi Vaše vreme i novac.“**

Brother

www.brother.rs

Sve specifikacije su tačne u vreme pripreme materijala. Brother je registrovani zaštitni znak kompanije Brother Industries Ltd. Nazivi proizvoda brendova su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci njihovih kompanija. Pribl. kapacitet kertridža je deklarisan u skladu sa ISO/IEC 24711 (štampanje) i ISO/IEC 17991 (skeniranje). Dizajnirao i razvio BCEE Marketing Department (12/2023)